

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» комбинированного вида

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>отсутствует</i>	2	3	4	5	6
18А(19А; 20А; 21А; 22А; 23А; 24А; 25А; 26А; 27А; 28А). Помощник воспитателя	Тяжесть: Прохождение периодических медицинских осмотров	выявление на ранней стадии признаков воздействия на организм вредных производственных факторов	<i>ежегодно</i>	<i>Заместитель по АХЧ</i>	
29. Шеф-повар	Тяжесть: Прохождение периодических медицинских осмотров	выявление на ранней стадии признаков воздействия на организм вредных производственных факторов	<i>ежегодно</i>	<i>Заместитель по АХЧ</i>	
30А(31А). Повар	Тяжесть: Прохождение периодических медицинских осмотров	выявление на ранней стадии признаков воздействия на организм вредных производственных факторов	<i>ежегодно</i>	<i>Заместитель по АХЧ</i>	
32А(33А). Кухонный работник	Тяжесть: Прохождение периодических медицинских осмотров	выявление на ранней стадии признаков воздействия на организм вредных производственных факторов	<i>ежегодно</i>	<i>Заместитель по АХЧ</i>	

Дата составления: 13.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
 Тункина О.Н.
 _____ (дата)
 13.01.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель заведующего по АХЧ _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
 Самгина Ю.В.
 _____ (дата)
 13.01.2025

Председатель профкома _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
 Васильева О.Ю.
 _____ (дата)
 13.01.2025

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2351 _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
 Каримов А.В.
 _____ (дата)
 13.12.2024